TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.
Tel: 06-26-387-123, 06-26-387-198, 06-26-386-448, Fax: 06-26-585-112
Email: polgarmester@tahitotfalu.hu, Honlap: www.tahitotfalu.hu

Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármesterének
61/2021. (06.10.)
HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármestereként a **katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,** a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ában kiheirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva, mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a következő döntést hozom:

A Fővárosi Vízművek Zrt-vel (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182., cégjegyzékszám: 01-10-042451, adószám: 10898824-2-44, képviseli: Keszler Ferenc mb. vezérigazgató, dr. Dienes Adrienn koordinációs és kapcsolattartási osztályvezető) kötött vízbázis védelmi támogatás 2021. évi fejlesztési koncepcióját a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadom.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tahitótfalu, 2021. június 10.

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.
Tel: 06-26-387-123, 06-26-387-198, 06-26-386-448, Fax: 06-26-585-112
Email: polgarmester@tahitotfalu.hu, Honlap: www.tahitotfalu.hu

Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármesterének
62/2021. (06.11.)
HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármestereként a **katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,** a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva, mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a következő döntést hozom:

Megbízom a KÖ-VES 2021 Építőipari Kft.-t (1204 Budapest, Vécsey u. 74. képviseli: Dékány Dénes ügyvezető) a Zrínyi köz valamint a Klapka utca mart aszfalt burkolattal történő kivitelezési munkáinak elvégzésével - a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal – mindösszesen 3.805.500, - Ft + ÁFA azaz Hárommillió-nyolcszázötezer-ötszáz forint vállalkozási díj ellenében.
A mart aszfaltot, valamint a 25 tonna bazaltkövet az önkormányzat biztosítja.

A Képviselő-testület az aszfaltozás költségeit az önkormányzat 2021. évi költségvetésének K334 (karbantartás) sorára biztosítja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Tahitótfalu, 2021. június 11.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.
Tel: 06-26-387-123, 06-26-387-198, 06-26-386-448, Fax: 06-26-585-112
Email: polgarmester@tahitotfalu.hu, Honlap: www.tahitotfalu.hu

Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármesterének
63/2021. (06.11.)
HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármestereként a **katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,** a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva, mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a következő döntést hozom:

A Tahitótfalui Református Egyházközség nyári gyermektáborának lebonyolításra (2021. június 21-től, június 25-ig) az önkormányzat tulajdonában lévő és Faluház használatát figyelemmel Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatról, valamint a helyi díjakról szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletére, valamint a Rendelet 12. §. (4) bekezdése alapján 70.000,- Ft kedvezményes bérleti díj ellenében engedélyezem.

A tábor idejére a gyermekek számára az ebédet a Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és konyha bevonásával az alábbi árakon biztosítom:

- ebéd: 900,- Ft/fő/nap
- egytál étel: 750,- Ft/fő/nap

Határidő: 2021. június 21.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tahitótfalu, 2021. június 11.

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.
Tel: 06-26-387-123, 06-26-387-198, 06-26-386-448, Fax: 06-26-585-112
Email: polgarmester@tahitotfalu.hu, Honlap: www.tahitotfalu.hu

Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármesterének
64/2021. (06.11.)
HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármestereként a **katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,** a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva, mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a következő döntést hozom:

A Tahitótfalui Baptista Gyülekezet nyári gyermektáborának lebonyolításra (2021. augusztus 9-től, augusztus 13-ig) az önkormányzat tulajdonában lévő és Ifjúsági tábor használatát figyelemmel Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatról, valamint a helyi díjakról szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletére, valamint a Rendelet 12. §. (4) bekezdése alapján 70.000,- Ft kedvezményes bérleti díj ellenében engedélyezem.

A tábor idejére a gyermekek számára az ebédet a Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és konyha bevonásával az alábbi árakon biztosítom:

- ebéd: 900,- Ft/fő/nap
- egytál étel: 750,- Ft/fő/nap

Határidő: 2021. augusztus 9.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tahitótfalu, 2021. június 11.

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.
Tel: 06-26-387-123, 06-26-387-198, 06-26-386-448, Fax: 06-26-585-112
Email: polgarmester@tahitotfalu.hu, Honlap: www.tahitotfalu.hu

Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármesterének
65/2021. (06.11.)
HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármestereként a **katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,** a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ában kiheirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva, mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a következő döntést hozom:

Stróbl Ildikó számára jógatábor lebonyolításra (2021. július 26-tól, 2021. július 30-ig) az önkormányzat tulajdonában lévő Faluház használatát, figyelemmel Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatról, valamint a helyi díjakról szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletére, valamint a Rendelet 12. §. (4) bekezdésére 10.000,- Ft/nap kedvezményes bérleti díj ellenében engedélyezem.

Határidő: 2021. július 26.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tahitótfalu, 2021. június 11.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TAHITÓTFALU

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.
Tel: 06-26-387-123, 06-26-387-198, 06-26-386-448, Fax: 06-26-585-112
Email: polgarmester@tahitotfalu.hu, Honlap: www.tahitotfalu.hu

Tahitótfalu Község Önkormányzata Polgármesterének
66 /2021. (06.11) HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzata Polgármestereként a **katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,** a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva, mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a következő döntést hozom:

Tárgy:	**Tulajdonosi nyilatkozat és Közútkezelői hozzájárulás CS-21/726 Tahitótfalu, Lejtő utca 10. 211/1 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése**
Tervszám:	**CS-21/726**
Azonosító:	EPAPIR-20210604-4641
Kérelmező:	**Észak-Budai Zrt. Tervezési Csoport,** 1037 Budapest, Kunigunda útja 76.
Tervező:	**Bajnóczi Zsolt tervező** tervezői jogosultság: EN-VI 01-13913
Ügyiratszámuk:	**607304740**
Érintett közterület:	**206 hrsz-ú kivett közterület: Lejtő utca**
Melléklet:	**1 pld. záradékolt terv**

TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Az **Észak-Budai Zrt. Tervezési Csoport** (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.), mint Tervező hivatkozott számú megkeresésére, a „**CS-21/726 Tahitótfalu, Lejtő utca 10. 211/1 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése**" című műszaki tervdokumentáció alapján, – az érintett Lejtő utca 206 hrsz-ú szakasza, mint Tahitótfalu Község Önkormányzata tulajdonában álló kivett közterület vonatkozásában -

tulajdonosi hozzájárulásomat a következő kikötésekkel adom meg:

I. **A közműellátásban részesülő Tahitótfalu, Lejtő utca 211/1 hrsz. alatti ingatlan jogi telekhatára esetleges eltéréséből adódóan felmerülő minden közmű-áthelyezési költség az ingatlan mindenkori tulajdonosát terheli.**

II. **A közterületet érintő kábelek és közművezetékek elhelyezése során az aszfaltútnak aláásni nem lehet. Az útpadka helyreállítása tömörített zúzottkővel történhet.**

III. **Közműműtárgyak - beleértve az elektromos és kábel-szekrényeket, trafókat, átemelőket stb. és az azokat elhatároló kerítések - csak sötétzöld színűre festhetők,** a tűzcsapok, a vízmű-létesítmények, valamint a gázellátás technikai berendezései jelzése kivételével.

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Az **Észak-Budai Zrt. Tervezési Csoport** (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.), mint Tervező hivatkozott számú megkeresésére, a **„CS-21/726 Tahitótfalu, Lejtő utca 10. 211/1 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése"** című műszaki tervdokumentáció alapján, – a Tahitótfalu Község Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló helyi közutak vonatkozásában – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §. (1) bekezdése alapján – az érintett Lejtő utca 206 hrsz-ú szakasza nem közlekedési célú igénybevételéhez

a közútkezelői hozzájárulásomat <u>a következő kikötésekkel adom meg:</u>

I. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok:

A létesítmény megnevezése: **CS-21/726 Tahitótfalu, Lejtő utca 10. 211/1 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése.**

A létesítménnyel érintett közterület neve, helyrajzi száma, burkolata: **Lejtő utca 206 hrsz-ú szakasza, köves, martaszfaltos útburkolat.**

Megrendelő: **ELMŰ Hálózati Kft., 1132 Budapest, Váci út 72-74.**

A Tervező/kérelmező neve: **Észak-Budai Zrt. Tervezési Csoport,** (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.)

Tervező: **Bajnóczi Zsolt tervező,** tervezői jogosultság: EN-VI 01-13913

A hálózat üzemeltetője: **ELMŰ Hálózati Kft., Budai régióközpont** (1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.)

A hálózat tulajdonosa: **ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.**

A létesítmény megvalósítása a **„CS-21/726 Tahitótfalu, Lejtő utca 10. 211/1 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése"** műszaki tervdokumentáció szerint történhet.

Az út osztályba sorolása: **kiszolgáló út,**

A jelen közútkezelői hozzájárulásom a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít. A munkakezdéshez – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – közterületbontási engedély kérelmet kell benyújtani. Kérelmezőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban: Kérelmező) nevét és adatait a kérelemben meg kell jelölni. Továbbá a bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakban bejelenteni előírt adatokat is.

A munka kezdésének tervezett időpontja: --- **bejelentendő,**
A munka befejezésének tervezett időpontja: --- **bejelentendő,**
Az igénybevett terület nagysága felülettípusonként: **--- bejelentendő,**
Forgalomtechnikai terv: **--- nem szükséges.**

Az igénybevett napok száma: --- **bejelentendő.**

II. A kivitelezésre vonatkozó előírások

1. Műszaki előírások

1.1. A közúti területek bontása

Munkaárok nyitása: a közút területén a nyitott munkaárkokat – amennyiben szükséges - dúcolni kell. A dúcolási mód megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, a talajmechanikai szakvéleményben foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is. A közút alatti átereszek szerkezetét megbontani nem szabad.

1.2. A közúti területek helyreállítása

A helyreállítást a kivitelezési tervdokumentáció szerint, az alábbi kiegészítésekben foglaltak betartásával kell elvégezni:

1.2.1. Földmunkavégzés, földvisszatöltés

A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95%-ra tömöríteni kell.

1.2.2. Burkolat-, illetve útpadka-helyreállítás

Az aszfaltút szegélye és burkolata alá beásni tilos!

Útpadka helyreállítás legalább 80 cm szélességben: tömörített föld Trg 95%-ra tömörítve + 20 cm-re tömörített zúzottkő padka alkalmazásával történhet.

1.2.3. Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása

A munkával érintett területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni.

Az indító- és fogadóaknák kialakítását, - amennyiben arra sor kerül, - és helyreállítását a nyitott munkaárokra vonatkozó előírások szerint kell végezni.

2. Építés alatti forgalmi rend

A közúti űrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán-sárga fényt adó lámpákkal meg kell jelölni.

A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros–fehér sávos útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni.

Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, közintézmények és magáningatlanok gépjárműforgalmát, valamint a közműszolgáltatások működését.

A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőőrök alkalmazásánál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

III. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig Kérelmező anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, Kérelmező – amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) – köteles azt kijavítani.
6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni.
7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – Kérelmezőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom Kérelmezőt, hogy feltételeimet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a vonatkozó hatályos jogszabályok és útügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével – a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő.

A megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján – a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez, (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.; Postacím: 1576 Budapest, 141. Pf.: 25.,) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom Kérelmező figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság Kérelmezőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Tahitótfalu, 2021. június 14.

Tahitótfalu Község Önkormányzata 5.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Erről értesül:
1: Címzett,
2: Irattár.

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.
Tel: 06-26-387-123, 06-26-387-198, 06-26-386-448, Fax: 06-26-585-112
Email: polgarmester@tahitotfalu.hu, Honlap: www.tahitotfalu.hu

Tahitótfalu Község Önkormányzata Polgármesterének
67 /2021. (06.11) HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzata Polgármestereként a **katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,** a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva, mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a következő döntést hozom:

Tárgy:	**Tulajdonosi nyilatkozat és Közútkezelői hozzájárulás CS-21/684 Tahitótfalu, Tamási Áron utca 5202/28 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése**
Tervszám:	**CS-21/684**
Azonosító:	EPAPIR-20210528-7634
Kérelmező:	**Észak-Budai Zrt. Tervezési Csoport,** 1037 Budapest, Kunigunda útja 76.
Tervező:	**Bajnóczi Zsolt tervező** tervezői jogosultság: EN-VI 01-13913
Ügyiratszámuk:	**607105990**
Érintett közterület:	**5202/29 hrsz-ú kivett közterület: Gyöngyvirág utca**
Melléklet:	**1 pld. záradékolt terv**

TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Az **Észak-Budai Zrt. Tervezési Csoport** (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.), mint Tervező hivatkozott számú megkeresésére, a „**CS-21/684 Tahitótfalu, Tamási Áron utca 5202/28 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése**" című műszaki tervdokumentáció alapján, – az érintett Gyöngyvirág utca 5202/28 hrsz-ú szakasza, mint Tahitótfalu Község Önkormányzata tulajdonában álló kivett közterület vonatkozásában -

tulajdonosi hozzájárulásomat a következő kikötésekkel adom meg:

I. A közműellátásban részesülő Tahitótfalu, Tamási Áron utca 5202/28 hrsz. alatti ingatlan jogi telekhatára esetleges eltéréséből adódóan felmerülő

minden közmű-áthelyezési költség az ingatlan mindenkori tulajdonosát terheli.

II. **A közterületet érintő kábelek és közművezetékek elhelyezése során az aszfaltútnak aláásni nem lehet. Az útpadka helyreállítása tömörített zúzottkővel történhet.**

III. **Közműműtárgyak - beleértve az elektromos és kábel-szekrényeket, trafókat, átemelőket stb. és az azokat elhatároló kerítések - csak sötétzöld színűre festhetők,** a tűzcsapok, a vízmű-létesítmények, valamint a gázellátás technikai berendezései jelzése kivételével.

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Az **Észak-Budai Zrt. Tervezési Csoport** (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.), mint Tervező hivatkozott számú megkeresésére, a **„CS-21/684 Tahitótfalu, Tamási Áron utca 5202/28 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése"** című műszaki tervdokumentáció alapján, – a Tahitótfalu Község Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló helyi közutak vonatkozásában – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §. (1) bekezdése alapján – az érintett Gyöngyvirág utca 5202/29 hrsz-ú szakasza nem közlekedési célú igénybevételéhez

a közútkezelői hozzájárulásomat a következő kikötésekkel adom meg:

I. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok:

A létesítmény megnevezése: **CS-21/684 Tahitótfalu, Tamási Áron utca 5202/28 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése.**

A létesítménnyel érintett közterület neve, helyrajzi száma, burkolata: **Gyöngyvirág utca 5202/29 hrsz-ú szakasza, köves, földes útburkolat és zöldsáv.**

Megrendelő: **ELMŰ Hálózati Kft., 1132 Budapest, Váci út 72-74.**

A Tervező/kérelmező neve: **Észak-Budai Zrt. Tervezési Csoport,** (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.)

Tervező: **Bajnóczi Zsolt tervező,** tervezői jogosultság: EN-VI 01-13913

A hálózat üzemeltetője: **ELMŰ Hálózati Kft., Budai régióközpont** (1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.)

A hálózat tulajdonosa: **ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.**

A létesítmény megvalósítása a **„CS-21/684 Tahitótfalu, Tamási Áron utca 5202/28 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése"** műszaki tervdokumentáció szerint történhet.

Az út osztályba sorolása: **kiszolgáló út,**

A jelen közútkezelői hozzájárulásom a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít. A munkakezdéshez – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – közterületbontási engedély kérelmet kell benyújtani. Kérelmezőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban: Kérelmező) nevét és adatait a kérelemben meg kell jelölni. Továbbá a bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakban bejelenteni előírt adatokat is.

A munka kezdésének tervezett időpontja: --- **bejelentendő,**
A munka befejezésének tervezett időpontja: --- **bejelentendő,**
Az igénybevett terület nagysága felülettípusonként: **--- bejelentendő,**
Forgalomtechnikai terv: --- **nem szükséges.**

Az igénybevett napok száma: --- **bejelentendő.**

II. A kivitelezésre vonatkozó előírások

1. Műszaki előírások

1.1. A közúti területek bontása

Munkaárok nyitása: a közút területén a nyitott munkaárkokat – amennyiben szükséges - dúcolni kell. A dúcolási mód megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, a talajmechanikai szakvéleményben foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is. A közút alatti átereszek szerkezetét megbontani nem szabad.

1.2. A közúti területek helyreállítása

A helyreállítást a kivitelezési tervdokumentáció szerint, az alábbi kiegészítésekben foglaltak betartásával kell elvégezni:

1.2.1. Földmunkavégzés, földvisszatöltés

A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95%-ra tömöríteni kell.

1.2.2. Burkolat-, illetve útpadka-helyreállítás

Az aszfaltút szegélye és burkolata alá beásni tilos!

Útpadka helyreállítás legalább 80 cm szélességben: tömörített föld Trg 95%-ra tömörítve + 20 cm-re tömörített zúzottkő padka alkalmazásával történhet.

1.2.3. Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása

A munkával érintett területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni.

Az indító- és fogadóaknák kialakítását, - amennyiben arra sor kerül, - és helyreállítását a nyitott munkaárokra vonatkozó előírások szerint kell végezni.

2. Építés alatti forgalmi rend

A közúti űrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán-sárga fényt adó lámpákkal meg kell jelölni.

A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros–fehér sávos útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni.

Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, közintézmények és magáningatlanok gépjárműforgalmát, valamint a közműszolgáltatások működését.

A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőőrök alkalmazásánál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

III. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig Kérelmező anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, Kérelmező – amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) – köteles azt kijavítani.
6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni.
7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – Kérelmezőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom Kérelmezőt, hogy feltételeimet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a vonatkozó hatályos jogszabályok és útügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével – a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő.

A megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján – a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez, (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.; Postacím: 1576 Budapest, 141. Pf.: 25.,) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom Kérelmező figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság Kérelmezőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Tahitótfalu, 2021. június 14

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Erről értesül:
1: Címzett,
2: Irattár.

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.
Tel: 06-26-387-123, 06-26-387-198, 06-26-386-448, Fax: 06-26-585-112
Email: polgarmester@tahitotfalu.hu, Honlap: www.tahitotfalu.hu

Tahitótfalu Község Önkormányzata Polgármesterének
68/2021. (06.14.) HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzata Polgármestereként a **katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,** a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva, mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a következő döntést hozom:

Tárgy:	**Tulajdonosi nyilatkozat és Közútkezelői hozzájárulás CS-21/595 Tahitótfalu, Tökösmező utca 1. 3091/2 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése**
Tervszám:	**CS-21/595**
Azonosító:	EPAPIR-20210512-8653
Kérelmező:	**Észak-Budai Zrt. Tervezési Csoport,** 1037 Budapest, Kunigunda útja 76.
Tervező:	**Bajnóczi Zsolt tervező** tervezői jogosultság: EN-VI 01-13913
Ügyiratszámuk:	**607248670**
Érintett közterület:	**3102 hrsz-ú kivett közút: Villám utca**
Melléklet:	**1 pld. záradékolt terv**

TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Az **Észak-Budai Zrt. Tervezési Csoport** (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.), mint Tervező hivatkozott számú megkeresésére, a **„CS-21/595 Tahitótfalu, Tökösmező utca 1. 3091/2 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése"** című műszaki tervdokumentáció alapján, – az érintett Villám utca 3102 hrsz-ú szakasza, mint Tahitótfalu Község Önkormányzata tulajdonában álló kivett közút vonatkozásában -

tulajdonosi hozzájárulásomat a következő kikötésekkel adom meg:

I. **A közműellátásban részesülő Tahitótfalu, Tökösmező utca 1. 3091/2 hrsz. alatti ingatlan jogi telekhatára esetleges eltéréséből adódóan felmerülő**

minden közmű-áthelyezési költség az ingatlan mindenkori tulajdonosát terheli.

II. **A közterületet érintő kábelek és közművezetékek elhelyezése során az aszfaltútnak aláásni nem lehet. Az útpadka helyreállítása tömörített zúzottkővel történhet.**

III. **Közműműtárgyak - beleértve az elektromos és kábel-szekrényeket, trafókat, átemelőket stb. és az azokat elhatároló kerítések - csak sötétzöld színűre festhetők,** a tűzcsapok, a vízmű-létesítmények, valamint a gázellátás technikai berendezései jelzése kivételével.

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Az **Észak-Budai Zrt. Tervezési Csoport** (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.), mint Tervező hivatkozott számú megkeresésére, a **„CS-21/595 Tahitótfalu, Tökösmező utca 1. 3091/2 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése"** című műszaki tervdokumentáció alapján, – a Tahitótfalu Község Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló helyi közutak vonatkozásában – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §. (1) bekezdése alapján – az érintett Tökösmező utca 3102 hrsz-ú szakasza nem közlekedési célú igénybevételéhez

a közútkezelői hozzájárulásomat a következő kikötésekkel adom meg:

I. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok:

A létesítmény megnevezése: **CS-21/595 Tahitótfalu, Tökösmező utca 1. 3091/2 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése.**

A létesítménnyel érintett közterület neve, helyrajzi száma, burkolata: **Villám utca 3102 hrsz-ú szakasza, aszfaltburkolat.**

Megrendelő: **ELMŰ Hálózati Kft., 1132 Budapest, Váci út 72-74.**

A Tervező/kérelmező neve: **Észak-Budai Zrt. Tervezési Csoport,** (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.)

Tervező: **Bajnóczi Zsolt tervező,** tervezői jogosultság: EN-VI 01-13913

A hálózat üzemeltetője: **ELMŰ Hálózati Kft., Budai régióközpont** (1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.)

A hálózat tulajdonosa: **ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.**

A létesítmény megvalósítása a **„CS-21/595 Tahitótfalu, Tökösmező utca 1. 3091/2 hrsz. 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése"** műszaki tervdokumentáció szerint történhet.

Az út osztályba sorolása: **kiszolgáló út,**

A jelen közútkezelői hozzájárulásom a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít. A munkakezdéshez – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – közterületbontási engedély kérelmet kell benyújtani. Kérelmezőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban: Kérelmező) nevét és adatait a kérelemben meg kell jelölni. Továbbá a bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakban bejelenteni előírt adatokat is.

A munka kezdésének tervezett időpontja: --- **bejelentendő,**
A munka befejezésének tervezett időpontja: --- **bejelentendő,**
Az igénybevett terület nagysága felülettípusonként: --- **bejelentendő,**
Forgalomtechnikai terv: --- **nem szükséges.**

Az igénybevett napok száma: --- **bejelentendő.**

II. A kivitelezésre vonatkozó előírások

1. Műszaki előírások

1.1. A közúti területek bontása

Munkaárok nyitása: a közút területén a nyitott munkaárkokat – amennyiben szükséges - dúcolni kell. A dúcolási mód megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, a talajmechanikai szakvéleményben foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is. A közút alatti átereszek szerkezetét megbontani nem szabad.

1.2. A közúti területek helyreállítása

A helyreállítást a kivitelezési tervdokumentáció szerint, az alábbi kiegészítésekben foglaltak betartásával kell elvégezni:

1.2.1. Földmunkavégzés, földvisszatöltés

A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95%-ra tömöríteni kell.

1.2.2. Burkolat-, illetve útpadka-helyreállítás

Az aszfaltút szegélye és burkolata alá beásni tilos!

Útpadka helyreállítás legalább 80 cm szélességben: tömörített föld Trg 95%-ra tömörítve + 20 cm-re tömörített zúzottkő padka alkalmazásával történhet.

1.2.3. Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása

A munkával érintett területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni.

Az indító- és fogadóaknák kialakítását, - amennyiben arra sor kerül, - és helyreállítását a nyitott munkaárokra vonatkozó előírások szerint kell végezni.

2. Építés alatti forgalmi rend

A közúti űrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán-sárga fényt adó lámpákkal meg kell jelölni.

A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros–fehér sávos útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni.

Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, közintézmények és magáningatlanok gépjárműforgalmát, valamint a közműszolgáltatások működését.

A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőőrök alkalmazásánál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

III. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig Kérelmező anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, Kérelmező – amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) – köteles azt kijavítani.
6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni.
7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – Kérelmezőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom Kérelmezőt, hogy feltételeimet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a vonatkozó hatályos jogszabályok és útügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével – a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő.

A megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján – a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez, (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.; Postacím: 1576 Budapest, 141. Pf.: 25.,) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom Kérelmező figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság Kérelmezőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Tahitótfalu, 2021. június 14.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Erről értesül:
1: Címzett,
2: Irattár.